

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2017/147148/STAV/SU/Hra
Č.j.: MMPr/021471/2018/Hra
Oprávněná úřední osoba: Alena Hrabínová
Telefon: 581 268 636
E-mail: alena.hrabinova@prerov.eu

Přerov, dne 16.02.2018

Navrhovatel:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 24/2018

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 07.11.2017 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje na základě plné moci společnost **MSEM, a.s., IČO 64610080, Collo - louky 126,**
Frýdek- Místek, 738 02 Frýdek - Místek

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y:

ŘÍKOVICE, VN294,PR_3519-DTS, VNv, NNk

(dále jen stavba) na pozemcích parcela č. st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 27/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 27/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 31/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 113 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 126/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 126/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 161 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 166 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 171/1

(zastavěná plocha a nádvoří), st. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 175 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 188 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 281 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 282 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 283 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23 (zahrada), parc. č. 24/1 (zahrada), parc. č. 24/2 (zahrada), parc. č. 25/1 (ostatní plocha), parc. č. 25/2 (ostatní plocha), parc. č. 25/3 (ostatní plocha), parc. č. 32 (ostatní plocha), parc. č. 34/1 (ostatní plocha), parc. č. 58/1 (zahrada), parc. č. 58/2 (zahrada), parc. č. 147/4 (zahrada), parc. č. 183/9 (zahrada), parc. č. 185/1 (ostatní plocha), parc. č. 187/1 (zahrada), parc. č. 187/2 (zahrada), parc. č. 188/1 (zahrada), parc. č. 190/2 (zahrada), parc. č. 190/3 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (zahrada), parc. č. 193/4 (ostatní plocha), parc. č. 194 (orná půda), parc. č. 197/1 (zahrada), parc. č. 197/2 (ostatní plocha), parc. č. 202/1 (zahrada), parc. č. 203 (zahrada), parc. č. 206/2 (ostatní plocha), parc. č. 208/1 (ostatní plocha), parc. č. 208/2 (ostatní plocha), parc. č. 208/3 (ostatní plocha), parc. č. 209/5 (zahrada), parc. č. 210/1 (ostatní plocha), parc. č. 212/1 (orná půda), parc. č. 221/2 (ostatní plocha), parc. č. 292 (ostatní plocha), parc. č. 293/1 (ostatní plocha), parc. č. 293/2 (ostatní plocha), parc. č. 293/4 (ostatní plocha), parc. č. 294/1 (ostatní plocha), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 331 (ostatní plocha), parc. č. 332 (ostatní plocha), parc. č. 333 (ostatní plocha), parc. č. 334 (ostatní plocha), parc. č. 1120 (ostatní plocha), parc. č. 1334 (ostatní plocha), parc. č. 1336 (ostatní plocha), parc. č. 1484 (ostatní plocha) v katastrálním území Říkovice u Přerova.

Popis stavby:

Předmětem návrhu je umístění nového zemního kabelového vedení NN v jihovýchodní části obce Říkovice, které nahradí stávající nadzemní vedení NN.

Jedná se o liniovou stavbu, kde přenosová schopnost nových vedení NN AYKY 4x70 je cca 104 kW, délky 330 m. Přenosová schopnost nových vedení NN AYKY 3x120+70 je cca 145 kW, o délce 2587 m.

Ze stávající DTS PR_3519 umístěné na parcele č. 212/1, budou vyvedena celkem tři nová kabelová vedení typu AYKY 3x120+70 překopem přes vozovku na pare. č. 334 směrem k domu na parcele č. st. 176 ve výkopu 50x130 cm a budou uloženy v obetonovaných chráničkách průměru 110 mm, v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace. Dále budou pokračovat třemi směry. Směr rozpojovací skříň R26 typu SR401 umístěné na parcele č. 58/2, směr rozpojovací skříň R32 typu SR501 umístěné na parcele č. 185/1 a směr rozpojovací skříň R31 typu SR501 umístěné na parcele č. 208/1.

Úsek DTS PR 3519-skříň R26

Ze stávající DTS PR_3519 umístěné na parcele č. 212/1 bude vyvedeno jedno ze tří nových kabelových vedení typu AYKY 3x120+70 překopem přes vozovku na pare. č. 334 směrem k domu na parcele č. st. 176 a dále povede překopem přes vozovku parcela. č. 332 směrem k domu na parcele č. st. 161, v obou případech ve výkopu 50x130 cm a bude uloženo v obetonovaných chráničkách průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace. Ukončeno bude v nové rozpojovací skříni ozn. R26 typu SR401, umístěné na parcele č. 58/2 a bude propojovat, přes nové přípojkové skříně typu SS100, umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 161, st. 147, st. 169, st. 126/1, st. 126/2, st. 120.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R26 a pro novou přípojkovou skříň č. 124.

V nové rozpojovací skříni ozn. R26 bude připojeno stávající kabelové vedení typu AYKY 3x120+70, které propojuje stávající přípojkové skříně umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 266, st. 267, st. 295, st. 260, st. 262, st. 274, st. 294, st. 257, st. 259, st. 263, vedoucí do stávající DTS PR_3519.

Úsek PR 3519-skříň R32

Ze stávající DTS PR_3519 umístěné na parcele č. 212/1, bude vyvedeno jedno ze tří nových kabelových vedení typu AYKY 3x120+70 překopem přes vozovku na pare. č. 334 směrem k domu na parcele č. st. 176 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni ozn. R32 typu SR501 umístěné na parcele č. 185/1 a bude propojovat, přes dvě stávající přípojkové skříně umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. 202/1, č. 194 a dále přes nové přípojkové skříně typu SS100 umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. 197/1, st. 187, st. 174, st. 142. Nové vedení bude čtyřikrát křížit vozovku na pare. č. 332. První křížení bude mezi parcelou. č. 202/1 a parcelou. č. 203, druhé křížení bude mezi parcelou. č. 194 a parcelou. č. 195/3, třetí křížení bude mezi domem na pozemku parcela č. st. 187 a pare. č. 191/1, čtvrté křížení bude mezi domem na pozemku parcela č. st. 174 a parcela č. 189. Všech pět křížení vozovky bude provedeno překopem o rozměru výkopu 50x130 cm, kde bude nové vedení uloženo v obetonovaných chráničkách průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4

pro novou rozpínací skříň R32, jednu stávající přípojkovou skříň č. X12 a novou přípojkovou skříň č. 129.

Úsek PR 3519-skříň R31

Ze stávající DTS PR_3519 umístěné na parcele č. 212/1, bude vyvedeno jedno ze tří nových kabelových vedení typu AYKY 3x120+70 překopem přes vozovku na parcele č. 334 směrem k domu na pozemku parcela č. st. 176 ve výkopu 50x130 cm a bude uloženo v obetonovaných chráničkách průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace. Ukončeno bude v nové rozpojovací skříně ozn. R31 typu SR501 umístěné na parcele č. 208/1 a bude propojovat, přes nové přípojkové skříně typu SS100 umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 176, st. 189, st. 177 a st. 188. Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásu FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R31.

Úsek skříň R26-skříň R27

Úsek mezi novou rozpojovací skříní ozn. R26 typu SR401 umístěnou na parcele č. 58/2 a novou rozpojovací skříní ozn. R27 typu SR401 umístěnou na pozemku parcela č. st. 140 bude propojovat nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70, přes nové přípojkové skříně typu SS100, umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 119, st. 122, st. 166, st. 137, st. 136. Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásu FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R27.

V nové rozpojovací skříně ozn. R27 bude připojeno stávající kabelové vedení typu AYKY 3x120+70, vedoucí ze stávající rozpojovací skříně ozn. R10, umístěné naproti přes vozovku, na rohu u domu na pozemku parcela č. 141.

Úsek skříň R27 - skříň R29

Úsek mezi novou rozpojovací skříní ozn. R27 typu SR401 umístěnou na pozemku parcela č. st. 140 a novou rozpojovací skříní ozn. R29 typu SR822 umístěnou ve stávajícím zděném pilíři na parcele č. 293/1 bude propojovat nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 přes nové přípojkové skříně typu SS100, umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 140, st. 156, st. 148, st. 118, 190/2, st. 170, st. 29. Toto nové kabelové vedení bude podcházet stávající komunikaci na parcele č. 295, mezi domem na pozemku parcela č. st. 30/2 a parcelou č. 293/2 a bude uloženo v chráničce průměru 110 mm, v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace, která bude provedena protlakem. Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásu FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R29 a pro novou přípojkovou skříň č. 112.

Úsek skříň R29 - stávající skříň R14

Úsek mezi novou rozpojovací skříní ozn. R29 typu SR822 umístěnou ve stávajícím zděném pilíři na parcele č. 293/1 a spojovištěm u stávající rozpojovací skříně ozn. R14, umístěné na parcele č. 34/1 bude propojovat nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 přes nové přípojkové skříně typu SS100, umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 30/2, st. 116, st. 106, st. 110, st. 114. U stávající rozpojovací skříně ozn. R14, umístěné na parcele č. 34/1 bude nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 naspojováno na stávající kabelové vedení typu AYKY 3x120+70, vedoucí ze stávající rozpojovací skříně ozn. R10, umístěné na parcele č. 141.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásu FeZn 30x4 pro novou přípojkovou skříň č. 81.

Úsek skříň R29-skříň R30

Úsek mezi novou rozpojovací skříní ozn. R29 typu SR822 umístěnou ve stávajícím zděném pilíři na parcele č. 293/1 a novou rozpojovací skříní ozn. R30 typu SV201, umístěnou na sloupu č. 83 na pozemku parcela č. 292 bude propojovat nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70. Nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 bude na parcele č. 294/1 podcházet stávající komunikaci a bude uloženo v chráničce průměru 110 mm, v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace, která bude provedena protlakem. V pozemku parcela č. 292 bude nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 uloženo souběžně se stávajícím kabelem typu AYKY 3x240+120 v rozšíření stávajícího výkopu o 50x80 cm v chráničkách průměru 90 mm. Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásu FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R30.

V nové rozpojovací skříně ozn. R29 typu SR822, umístěné v pozemku parcela č. st. 293/1, bude připojeno stávající kabelové vedení typu AYKY 3x240+120, vedoucí z DTS PR_3520, které bude prodlouženo o 5,0 m, a to naspojováním na nový kabel AYKY 3x240+120.

Skříň R30

V nové rozpojovací skříně ozn. R30 typu SV201, umístěné na sloupu č. 83 na parcele č. st. 292, bude připojeno stávající kabelové vedení typu AYKY 3x240+120 vedoucí z DTS PR_3520, které bude prodlouženo o 3,0 m naspojováním na nový kabel AYKY 3x240+120.

Skříň R28

V nové rozpojovací skříni ozn. R28 typu SP101 umístěné na sloupu č. 83 na parcele č. st. 292, bude připojeno stávající vedení pro odběrná místa na parcelách č. st. 25/1 a č. st. 25/2. Rozpojovací skříň ozn. R28 bude propojena s rozpojovací skříňí ozn. R30 kabelovým vedením typu AYKY 4x35.

Úsek skříň R29-skříň R32

Z nové rozpojovací skříně ozn. R29 typu SR822, umístěné na parcele č. st. 293/1, budou dále vyvedena dvě nová kabelová vedení typu AYKY 3x120+70 směrem k rozpojovací skříni R32 typu SR501 umístěné na pozemku parcela č. 185/1.

Jedno nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 (směrem k DTS PR 3520) bude ukončeno v nové rozpojovací skříni ozn. R32 typu SR501, umístěné na pozemku parcela č. 185/1 a bude propojovat, přes nové přípojkové skříně typu SS100 umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. 292, st. 32, st. 92, st. 103/1, 24/1, 25/3, st. 121, st. 143, st. 144, st. 145. Toto nové kabelové vedení bude podcházet stávající komunikaci na parcele č. 294/1, mezi domem na pozemku parcela č. st. 162 a parcelou č. 1124 a bude uloženo v chrániče 0 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace, která bude provedena protlakem. Na parcele č. 292 bude nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 uloženo souběžně se stávajícím kabelem typu AYKY 3x240+120 v rozšíření stávajícího výkopu o 50x80 cm (stejný výkop jako pro úsek R29-R30) v chrániče průměru 90 mm. Na parcele 147/4 bude nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70 uloženo souběžně se dvěma stávajícími kabelovými vedeními typu AYKY 3x240+120 v rozšíření stávajícího výkopu o 35x80 cm v chrániče průměru 90 mm. Dále bude nové vedení křížit komunikaci na pozemku parcela č. 292 mezi domy na pozemcích parcela č. st. 94 a st. 25/3. Křížení komunikace bude provedeno překopem o rozměru výkopu 50x130 cm, kde bude kabel uložen v obetonované chrániče průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace. Dále bude nové vedení podcházet komunikaci na parcele č. 294/1 mezi parcelami č. 183/9 a 193/4, kde bude uloženo v chrániče průměru 110 mm, v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace, která bude provedena protlakem. Poslední křížení komunikace na pozemku parcela č. 193/4 mezi parcelami č. 185/1 a 1334 bude provedeno překopem o rozměru výkopu 50x130 cm, kde bude kabel uložen v obetonované chrániče průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4 pro novou rozpojovací skříň R32 a dvě nové přípojkové skříně č. 96 a č. 126.

Druhé kabelové vedení, směrem k domu na pozemku parcela č. st. 27/2 typu AYKY 3x120+70, bude ukončeno v nové rozpojovací skříni ozn. R32 typu SR501, umístěné na parcele č. 185/1 a bude propojovat, přes stávající přípojkovou skříň č. 139 na parcele č. st. 27/2 a nové přípojkové skříně typu SS100 umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 27/1, st. 26, st. 93, st. 109, 1120, st. 113, st. 112, st. 91. Toto nové kabelové vedení bude podcházet stávající komunikaci na parcele č. 295, mezi domem na pozemku parcela č. st. 30/2 a parcelou č. 293/2 a bude uloženo v chrániče průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace, která bude provedena protlakem. Dále bude křížit komunikaci na pozemku parcela č. 332 mezi domy na pozemku parcela č. st. 112 a st. 91 a bude provedeno překopem o rozměru výkopu 50x130 cm, kde bude nové vedení uloženo v obetonované chrániče průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4 pro novou přípojkovou skříň č. 75.

Úsek skříň R31-skříň R32

Úsek mezi novou rozpojovací skříni ozn. R31 typu SR501, umístěnou na parcele č. 208/1 a novou rozpojovací skříni ozn. R32 typu SR501, umístěnou na pozemku parcela č. 185/1 bude propojovat nové kabelové vedení typu AYKY 3x120+70, přes nové přípojkové skříně typu SS100, SS200, umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 171/1, 203, st. 178, st. 149, st. 152, st. 153, 193/4, st. 154, st. 186, st. 175, 187/1, st. 135.

Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4 pro novou přípojkovou skříň č. 111.

Úsek skříň R31-bytový dům u nádraží ČD (č.p. 67) ozn. 67A a 67B

Z nové rozpojovací skříně ozn. R31 typu SR501, umístěné na parcele č. 208/1, bude nové kabelové vedení typu AYKY 4x70 propojeno přes nové přípojkové skříně typu SS100 umístěné na parcelách jednotlivých odběratelů, odběrná místa na parcelách č. st. 281, st. 282, st. 283 a bude tvořit smyčku. Nové kabelové vedení bude na čtyřech místech křížit vozovku. Jedno křížení vozovky bude v pozemku parcela č. 334, mezi domem na pozemku parcela č. st. 188 a parcelou č. 212/1, druhé křížení vozovky bude na pozemku parcela č. 208/2 mezi domem na pozemku parcela č. st. 281 a parcelou č. 334, třetí křížení vozovky bude v pozemku parcela č. 1334, mezi domem na pozemku parcela č. st. 282 a parcelou č. 214. Čtvrté křížení vozovky bude v pozemku parcela č. 1334 mezi domem na pozemku parcela č. st. 283 a parcelou č. 220.

Všechna křížení vozovky budou provedena překopem o rozměru výkopu 50x130 cm, kde budou nová vedení

uložena v obetonovaných chráničkách průměru 110 mm v hloubce min. 120 cm pod úrovní komunikace. Souběžně se zemním kabelovým vedením bude do stejného výkopu uloženo i uzemnění z pásku FeZn 30x4 pro novou přípojkovou skříň č. 67B.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna dle popisu ve výroku rozhodnutí v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí (výkresovou částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
3. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené v tomto územním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
5. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
6. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
7. Investor bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby a to zejména kropením a průběžným čištěním stavby a okolí.
8. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné osvětlení a zabezpečení výkopů proti pádu osob.
9. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou průběžně čištěny.
10. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst.2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
11. Z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.10.2017, zn. 0100827116 vyplývá, že v prostoru stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a elektrické stanice. Při realizaci stavby bude toto energetické zařízení respektováno při dodržení příslušných platných předpisů.
12. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 03.10.2017, pod zn. 5001585614.

V zájmovém území dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí - STL plynovodu dN 63/PE-80 a přípojky plynu. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jakákoliv stavební činnost je omezena ochranným pásmem.

V případě jakýchkoliv zemních a stavebních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude plynárenské zařízení vytýčeno pracovníkem GridServices,s.r.o.

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.

Při stavbě je dále nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Zařízení staveniště umístit mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.

Nutno dbát zvýšené opatrnosti v okolí HUP při zemních a stavebních pracech.

GridServices,s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavebník je povinen vlastníkově plynárenského zařízení neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
13. Je nutno respektovat vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 13.09.2017 č.j.: 715324/17 a ze dne 21.09.2017 zn. POS/KM/387/2017 v tom, že:
- Ve vyznačeném zájmovém prostoru se nachází síť elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK.
- Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba:
 - je povinen při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK; při jakékoliv činnosti ve

vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí

-je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

-je povinen započít činnosti oznámit POS; před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace

-je povinen při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK; odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení

-je povinen při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích

- není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození

-je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK

-je povinen při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole; zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS

-je povinen při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK; odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení

-není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické a pomocné prvky SEK.

-není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.

-není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK

-je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

-je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení; chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot

-je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení; chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně

- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoli výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

14. Dle vyjádření společnosti VaK Přerov a.s. ze dne 09.09.2017 č. 011333/2017/PŘI navržený záměr zasahuje do ochranného pásma vodárenského zařízení, vymezeného §23 zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vydává investorovi stavby souhlas s činností v

ochranném pásmu vodárenského zařízení za níže uvedených Podmínek pro činnost v ochranném pásmu vodárenského zařízení vymezeného dle §23 zákona 274/2001 Sb. ve správě Vodovodů a kanalizací Přerov a.s. (dále jen VaK Přerov):

- Poloha vodárenského zařízení musí být před zahájením stavebních prací v jeho ochranném pásmu vytyčena a v terénu řádně vyznačena.
- Objednatel prokazatelně seznámí s polohou vytyčených zařízení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení zařízení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržením bezpečných provedení prací v blízkosti vodárenských zařízení. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 73 6005, TNV 755402, ČSN 755401, ČSN EN 805, ČSN 756101, ČSN EN 1610.
- V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho příslušenství. Nesmí zde být výsadby trvalého charakteru, které není možné v případě potřeby škody odstranit bez nároků na náhradu.
- Poloha zařízení společnosti VaK Přerov bude před zahájením prací v jejich ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondou, postačí při tom prokázat, že k dotčení zařízení nemůže dojít. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
- Dojde-li ke zničení, přemístění nebo odstranění vytyčovacíh kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určení později než do jednoho měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce VaK Přerov k opětovnému určení polohy zařízení.
- Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským zařízením, k uzávěrům, šachtám a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie.
- Při úpravách povrchů osadí objednatel poklopy armatur a šachet do nivelety nového povrchu.
- Krytí vodovodního potrubí a vodovodní přípojky nesmí být sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m.
- V případě, že při realizaci bude nutné odstavit vodovod z provozu, požaduje společnost VaK Přerov, a.s. toto oznámit 20 dnů předem, z důvodů splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti vůči odběratelům. Náklady na odstavení a zprovoznění hradí objednatel.
- Podzemní vedení nebo jiné stavby prováděné protlačováním, pluhováním, vtažováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti VaK Přerov. Pokud bude takovéto křížení vodovodu provedeno bez vyzvání k dohledu, je objednatel povinen doložit bezchybný způsob provedení kamerovou prohlídkou v místě křížení.
- Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Při pracích vedoucích ke statickému zabezpečení a ochraně proti mechanickému poškození zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka VaK Přerov.
- Poškození vodárenského zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí objednatel neprodleně společnosti VaK Přerov.
- Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodárenského zařízení vyzve objednatel společnost VaK Přerov k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení vodárenského zařízení. Po dokončení všech stavebních prací písemně vyzve objednatel společnost VaK Přerov k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou.
- Objednatel poskytne bezplatně společnosti VaK Přerov v datové formě geodetické zaměření polohy všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
- Objednatel zajistí ochranu zařízení ve správě VaK Přerov v rozsahu daném zákonem 274/2001 a jeho prováděcí vyhláškou 428/2001 v platném znění, příslušnými normami a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení VaK Přerov, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. V případě že bude objednatel provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat se k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k VaK Přerov zůstává nadále objednatel.

- Všechny součinnosti společnosti VaK Přerov poskytované objednateli při činnostech v ochranném pásmu vodárenského zařízení jsou stavebníkům poskytovány výhradně za úplatu, v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
 - Při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
 - Před zahájením zemních prací je třeba u VaK Přerov, a. s., pracoviště provozu vodovodů objednat nejméně 10 dnů předem vytyčení vodovodních potrubí. Přesnou polohu domovních vodovodních přípojek bude nutno upřesnit s jednotlivými uživateli přípojek.
 - Po ukončení stavby, před zásypy výkopů a po provedení terénních úprav, je třeba předat vodárenská zařízení ve vlastnictví VaK Přerov a.s., včetně povrchových znaků, za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
15. Souhlasné Závazné stanovisko ke zřízení stavby, vydané Drážním úřadem v Olomouci dne 11.09.2017 pod zn. MO-SOO1241/17-2/Dj DUCR-51892/17/Dj je vydáno za níže uvedených podmínek:
- Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční trati Přerov - Břeclav v žkm 175,73 v minimální vzdálenosti 24,3 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu).
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
16. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s navrhovanou stavbou, která se nachází zčásti v obvodu dráhy a zčásti v ochranném pásmu dráhy, trati Břeclav-Přerov, žkm 175,648-176,050, v min. vzdálenosti 24 m od osy krajní koleje vlevo, TÚ 2401, souhlasí za předpokladu, že budou následující podmínky, obsažené v Souhrnném stanovisku ze dne 19.10.2017, vydaném pod zn. 18112/2017-OŘ OCL-OPS/KIJ:
- V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o. a ČD-Telematika a.s. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů.
 - Před započítím prací budou dotčené pozemky SŽDC, s.o. předány zhotoviteli předávacím protokolem. Po ukončení prací budou pozemky SŽDC, s.o. předány zpět.
 - Stavební materiál, vytěženou zeminu nebo odpady lze deponovat na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. pouze po odsouhlasení stavebním dohledem za SŽDC, s.o. - viz níže.
 - Po ukončení prací nesmí zůstat na pozemcích dráhy žádný přebytečný materiál. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
 - Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
 - Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
 - SŽDC bude přizváno k výkopovým pracím na pozemcích dráhy a písemné oznámení přesného data, min. 21 dnů před zahájením stavebních prací na SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Stavebním dohledem za SŽDC, s.o. bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový úsek **Hulín**. Před započítím prací na pozemcích dráhy bude předána vedoucímu provozního střediska příslušná dokumentace, týkající se stavby na dráze a předem dohodnuta technologie provádění prací. Po ukončení prací provede stavebník a stavební dohled SŽDC, s.o. zápis o ukončení stavebních prací na pozemcích dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. **Bez projednání se stavebním dohledem SŽDC, s.o. nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.**
17. ČD-Telematika a.s. v souhrnném stanovisku k existenci komunikačního vedení a zařízení v jejich správě uvádí, že při realizaci uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dotkne se zařízení: DK, TK, HDPE s DOK a MOK.
- Žadatel není oprávněn provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
 - Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

- Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
 - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
 - Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací.
 - V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
 - Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
 - Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
 - Činnosti na majetku SŽDC s.o. musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.
18. Z vyjádření ČD a.s., Regionální správy majetku Brno, (RSM Brno) ze dne 20.11.2017 vydaného pod zn. 3362/17-RSMBRNO vyplývá, že tato organizační jednotka s výše uvedenou akcí souhlasí za těchto podmínek:
- V případě, že pro provádění stavby bude využíváno pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. (přístup na staveniště, zařízení staveniště, skládka materiálu apod.) je před realizací stavby nutno s RSM Brno uzavřít - nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemků potřebných pro stavbu.
 - Umístění přípojně skříně na objektu budovy č.p. 71 je možné zapustit do fasády do hloubky max. 150 mm. Stávající podpěrný bod na objektu je třeba odstranit v celém rozsahu včetně zapravení otvoru ve střešní krytině.
 - Před zahájením prací předá protokolárně pracovník provozního odd. RSM Brno staveniště zhotoviteli.
 - Během prací musí být za všech okolností zajištěn bezpečný pohyb osob v daném prostoru. Přebytkový materiál musí být po ukončení stavby odvezen, případný výzisk materiálu řešen se zástupcem RSM. Jakékoliv poškození majetku ve správě ČD, a.s., RSM Brno musí být na náklady investora napraveno. Stavbou dotčený pozemek bude uveden do původního stavu.
 - Po dokončení stavby bude opět přizván pracovník provozního odd. RSM Brno pro kontrolu kvality provedených prací a musí provedené práce protokolárně odsouhlasit a protokolárně převzít staveniště od zhotovitele.
 - Před předáním staveniště zhotoviteli stavby poskytne investor zástupci ČD, a.s. projektovou dokumentaci, podle které bude stavba realizována, a to v tištěné i digitální formě.
 - Po převzetí staveniště ČD, a.s. od zhotovitele stavby rámci převímacího řízení stavby bude předána všechna potřebná dokumentace dle skutečného provedení stavby ověřená zhotovitelem a investorem stavby na pozemku ČD, a.s. včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v papírové i digitální podobě - formát dwg na kompaktním nosiči.
 - V místě dotčeném stavbou - v souběhu s navrženou trasou se nachází inženýrské sítě - vodovodní a plynovodní přípojky k objektu č.p. 71.
19. Ze stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih ze dne 13.10.2017, vydaného pod zn. SSOK JH-21707/2017 vyplývá, že po nově upravené trase umístění zemních kabelů se bude výše uvedená akce týkat SSOK křížením zemních kabelů AYKY 3x120+70mm v silnici 111/4348 a 111/43212. Umístěním budou dotčeny pozemky Olomouckého kraje p.č.294/1 p.č.295 v k.ú. Říkovice u Přerova. Žádný úsek zemních kabelů nebude umístěn v živičné části krajských komunikací, dle kót uvedených v situacích stavby.
- SSOK souhlasí s umístěním zemních kabelů do silnic i do pozemků Ol. kraje dle situací C 4799 003 a C 4799002 za předpokladu splnění následujících podmínek :
- Investor stavby si požádá MMP – Odbor evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G. Masaryka 16, Přerov o povolení k provádění stavebních prací a to před zahájením prací, kdy již investor zná dobu realizace. § 25 odst.6c 3 zák.č. 13/97 Sb.

- Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPr-Odborem evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend. nám.T.G. Masaryka 16,Přerov 2.
 - Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a SSOK bude přizváno (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření trasy kabelů v pozemku Ol. kraje na podkladu katastrální mapy na základě kterého bude sepsán předávací protokol.
20. Je nutno respektovat souhrnné vyjádření Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 03.10.2017 pod spis. zn.: MMPr/121529/2017/STAV/ZP/Tes zejména v tom, že:
- ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2.5m od vlastního vedení a současně aby nebyly v rozporu s uvažovaným ochranným pásmem. Inženýrské sítě musí být v kořenovém prostoru pokládány spodem pod kořeny (protlakem) a s využitím chráničky bez porušení kořenů s průměrem nad 3 cm.
 - Dodavatel stavby si bude plnit veškeré povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona, zejména bude dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady podle § 9a zákona, kdy odstranění odpadů na skládce je až tou poslední možností. Odpady budou předávány pouze na povolená zařízení oprávněných osob ve smyslu § 12 odst. 2 a odst. 3 zákona. Na dokladech o předání do vlastnictví oprávněné osobě bude touto oprávněnou osobou uveden kód povoleného zařízení (ICZ), a sice podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 - Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na povinnosti, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
 - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
21. Z podmínek uvedených ve vyjádření obce Říkovice ze dne 20.09.2017 vyplývá, realizaci stavby musí zabezpečovat pouze odborná firma s tím, že budou dodržena kritéria stanovená v ČSN 75 61 01, ČSN 73 60 05, vyhlášky č. 428/2001 Sb. Veškeré práce budou zaznamenány do stavebního deníku. Bude respektováno ochranné pásmo kanalizace.
- Při realizaci stavby bude respektováno ustanovení § 20 odst. 5 písm. b) a § 24 b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
 - Před zasypáním potrubí v kolizi, křížení a v ochranném pásmu bude přizvána ke kontrole příslušná oprávněná osoba, investor stavby provede zaměření, v odůvodněných případech kamerový monitoring kanalizace. Bude pořízeno foto před zásypem. Digitální zaměření trasy bude předáno obci jako podklad na GIS do ÚP (dgn, nebo dwg).
 - Veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu, nebo do stavu dle smlouvy či PD. Veškeré přeložky, kolize a poruchy vyvolané stavbou budou provedeny na náklady investora.
22. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, doloženo geometrické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o nezávadné likvidaci stavebního odpadu, certifikáty, prohlášení o shodě použitých stavebních materiálů.
23. Stavebník má povinnost oznámit stavebnímu úřadu před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 85 odst. 1 písm. a stavebního zákona):

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.

Odůvodnění:

Dne 07.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území, proto byl žadatel 16.11.2017 vyzván k doplnění žádosti o stanovené podklady a doklady a z tohoto důvodu správní orgán usnesením č. 345/2017 rozhodl o přerušení řízení v termínu do 16.02.2018. Po obdržení požadovaných dokladů bylo 04.01.2018 oznámeno zahájení územního řízení.

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, vzhledem k velkému počtu účastníků, bylo řízení o umístění předmětné stavby účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Správní orgán stanovil že dne 12.02.2018, po uplynutí lhůty pro vyjádření, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohli seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim do 3 dnů po výše uvedeném datu. Poté bylo vydáno rozhodnutí ve věci.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem obce Říkovice. Navržená stavba se podle tohoto územního plánu nachází v zastavěném území obce, ve stávajících plochách místních komunikací, chodníků, DT – plochy železnic a v ploše ZP – plochy ostatní veřejné zeleně.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť v plochách všech funkčních typů jsou liniové stavby technické infrastruktury stavbami přípustnými.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vydal dne 03.10.2017 pod sp. zn. MMPř/121529/2017/STAV/ZP/Tes SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ k dokumentaci pro územní řízení.
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, vydala 17.10.2017 pod č.j. KHSOC/25549/2017/PR/HOK SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov vydal 18.10.2017 pod č.j. HSOL-6373-2/2017 SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
- Drážní úřad Olomouc vydal 11.09.2017 pod zn. MO-SOO1241/17-2/Dj DUCR-51892/17/Dj ZÁVAZNÉ STANOVISKO ve věci souhlasu ke zřízení předmětné stavby.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Olomouc, vydala 19.10.2017 pod zn. 18112/2017-OR OLC-OPS/KIJ SOUHRNNÉ STANOVISKO k územnímu řízení.
- České dráhy, a.s., regionální správa majetku Brno vydala 20.11.2017 stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

ČD-Telematika a.s. - souhrnné stanovisko ze dne 14.09.2017 pod č.j. 1201714338

VaK Přerov a.s. - vyjádření ze dne 19.09.2017 č. 011333/2017/PŘI

CETIN a.s. - vyjádření ze dne 13.09.2017 č.j. 715324/17

CETIN a.s. - doplňující vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. POS/KM/387/2017

GridServices s.r.o.	- vyjádření ze dne 03.10.2017 zn. 5001585614
ČEZ Distribuce a.s.	- stanovisko ze dne 27.09.2017
	- vyjádření ze dne 30.10.2017 zn. 0100827116
Telco Pro Services a.s.	- vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. 0200653778
SSOK středisko údržby Jih	- vyjádření ze dne 13.10.2017 zn. SSOK JH-21707/2017
E.ON Servisní s.r.o.	- vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. H18502-16206691
České Radiokomunikace a.s.	- vyjádření ze dne 05.10.2017 zn. UPTS/OS/178763/2017
itself s.r.o.	- vyjádření ze dne 04.10.2017 č.j. 17/004227
T-Mobile Czech Republic a.s.	- vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. E33033/17
Vodafone Czech Republic a.s.	- vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. 170921-094256392
NET4GAS s.r.o.	- vyjádření ze dne 21.09.2017 zn. 7984/17/OVP/N
Obec Říkovice	- stanovisko ze dne 20.09.2017
Obecní úřad Říkovice	- vyjádření ze dne 21.09.2017

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu [Rozhodnutí č. 363/2017 ze dne 06.11.2017, vydané Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělením dopravně správních agend pod spis. zn. MMPř/139754/2017/DS/RA a rozhodnutí č. 2/2017 Obecního úřadu v Říkovicih ze dne 07.11.2017 ve věci povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění inženýrských sítí]; *podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k předmětné umísťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona nepřebírají.*

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona doložil žadatel souhlasy vlastníků pozemků, k nimž žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.

Pro část stavby, která je umístěna na pozemcích parcela č. 212/1 v k.ú. Říkovice u Přerova, ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a na pozemcích parcela č. 1334, 1336 a st. 282 jehož součástí je stavba č.p. 71 v k.ú. Říkovice u Přerova, ve vlastnictví Českých drah a.s. nebyly doloženy souhlasy uvedených vlastníků ani smlouvy o právu provést stavbu (byly předloženy pouze evidenčně zaslané žádosti o uzavření těchto smluv ze dne 26.09. a 13.09 2017). S odkazem na ustanovení § 86 odst. 3 stavebního zákona a § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, přenos elektřiny a distribuce elektřiny se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výroby elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, lze právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákona o vyvlastnění) v platném znění.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby [dle § 85 odst. 2 písm. a), b) a c) stavebního zákona] - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky

nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; vlastníci ostatních sousedních nemovitostí, vzhledem k tomu, že nejsou známy negativní účinky stavby na okolí (jak vyplývá z doložených podkladů k řízení, tzn. stanovisek a projektové dokumentace), nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby, ani jejím budoucím provozem přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Říkovice, MULTICREDIT SE, České dráhy, a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Státní pozemkový úřad, Římskokatolická farnost Říkovice, P & P Italfruit s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., České Radiokomunikace a.s., ČD-Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Ivan Červík, Miroslav Červík, Miroslav Šmid, Bronislava Šmidová, Pavel Pospíšil, Rostislav Vrána, Josef Hovád, Radomír Možiš, Ing. Jan Souček, Alena Součková, Květoslav Kozáček, Milan Nevřala, Kateřina Nevřalová, Libor Vlach, Libor Vrána, Radomír Zapletal, Rostislav Zapletal, František Vlasák, Jarmila Vlasáková, Břetislav Smékal, Jaromír Smékal, Martin Krupička, Ivo Jurečka, Hubert Sedlář, Martina Červíková, Jarmila Mikulíková, Václav Pospíšil, Miluše Pospíšilová, Vladimír Dvořáček, Martina Soldánová, Radmila Červinková, Stanislav Malošík, Miroslav Zámečník, Alois Pospíšil, Radek Zbruž, Edita Zbružová, Monika Popelová, Richard Janásek, Ing. Rostislav Zimmer, Ing. Daniel Fusek, Bc. Milena Fusková, Zdenka Pospíšilová, Jiří Hradečný, Irena Hradečná, Marie Rybková, Pavlína Rybková, Miloš Páček, Ing. Alena Packová, Lukáš Zelenka, Libor Konečník, Eduard Pecha, Ludmila Pechová, Ludmila Nevřelová, Jan Jemelka, Anna Jemelková, Miroslav Rozkošný, Olga Rajčanová, Petra Pěchová, Zdeněk Prachniar, Alena Prachniarová, Alois Masařík, František Bouchal, Jana Chrástínová, Svatoslav Petřík, Zdenko Karalo, Anna Karalová, Zoltán Karalo, Karel Pecha, Alois Petřík, Vladimír Dvořáček, Radomil Vlasák, Marie Vlasáková, Ing. Pavel Petřík, Ing. Kateřina Petříková, Jan Dostál, Dušan Červík, Martina Červíková, Ing. Jan Dungel, Ing. Milada Dungelová, Josef Staněk, Jan Sotorník, Helena Sotorníková, Milan Nevřala, Kateřina Nevřalová, Radmila Červinková, Petr Otáhal, Milena Otáhalová, Ivana Pospíšilová, Jaroslav Mlčák, Lenka Mlčáková, Michaela Horáková, Dagmar Pospíšilová, Česká spořitelna, a.s., České Radiokomunikace a.s., Hypoteční banka, a.s., GasNet, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sberbank CZ, a.s., Oldřich Konečník, Marie Konečnicková, Raiffeisenbank a.s., Stanislav Malošík, Marie Malošíková, Jan Jurečka, Svatava Jurečková, Jarmila Zavřelová, Emilie Smékalová, Marie Zapletalová, Rostislav Zapletal, Marie Kozáčková, Josef Možiš, Emilie Možišová, Josef Pospíšil, Anna Pospíšilová, David Pavlíček

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 23, 25/3, 25/4, 28, 30/1, 94, 141, 155, 157, 159, 162, 217, 226, 244, 270, 271, 284, parc. č. 26, 28, 29, 33/2, 33/3, 34/2, 35, 183/2, 183/4, 186/4, 189, 191/1, 192/1, 193/2, 193/3, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 198/1, 199, 200/1, 202/3, 202/4, 204, 205, 207/4, 210/2, 210/5, 212/9, 214, 216, 218, 220, 221/15, 293/3, 296/1, 297, 1124 v katastrálním území Říkovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Říkovice č.p. 22, č.p. 140, č.p. 62, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 102, č.p. 112, č.p. 111, č.p. 114, č.p. 118, č.e. 1, č.p. 105 a č.p. 166

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vlastníků, správců či provozovatelů veřejné infrastruktury, stanovené v písemných stanoviscích, byly zkoordinovány a zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona umisťovaná stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

Otisk úředního razítka

Alena Hrabínová
referentka oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Říkovice a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24.01.2018.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
MSEM, a.s., IDDS: g7gfa6y
Obec Říkovice, IDDS: 9sqa7m9

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Obecní úřad Říkovice, IDDS: 9sqa7m9

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Drážní úřad, sekce stavební, obl. Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Úřední deska:

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Obecní úřad Říkovice - vývěska, IDDS: 9sqa7m9

Ostatní:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
vlastní - ad/a